

# INTELLIO INTELLIGENS KAMERÁK

**Az emberi tökéletlenség szimpatikus is lehet.** De a biztonság szempontjából nézve ez veszélyeztetheti az Ön pénzét, eszközeit és akár még emberi életeket is. Az Intellio-nál segítünk Önnek megvédeni a köz - és a vállalati vagyont, fenntartani a biztonságos és akadálymentes működést a lehetséges veszélyhelyzetekre történő figyelmeztetéssel. Az Intellio intelligens kamera hálózata az IP kamerák következő generációján alapul, mely a beépített intelligencia segítségével figyelmeztet a potenciálisan veszélyes eseményekre. Az Intellio rendszerét a fejlesztés kezdete óta skálázhatóságra terveztük, ezáltal alkalmassá vált nagy, földrajzilag elkülönült területek integrált ellenőrzésére is.



## Beépített Intelligencia

Eddig a megfigyelő rendszerek videó felvételeket tároltak, és a felhasználók ezeket szükség esetén visszajátszhatták, de a rendszerek semmilyen proaktív segítséget nem nyújtottak a kár esetleges megelőzésére. Napjainkban, az Intellio rendszer felismeri a biztonsági eseményeket, és figyelmezteti a felhasználót, hogy az azonnali beavatkozásával megakadályozhassa a bűneset kivitelezését. Az Intellio egy forradalmian új hardver és szoftver kombinációt fejlesztett ki, amely nélkülözhetetlen eszközzé vált az események érzékelésében és kezelésében.

## Megapixel minőség

A legjobb képérzékelőket használva, az Intellio kamerák a lehető legnagyobb részletgazdagságú képet nyújtanak. A rendszámtáblák, arcok és más egyedi jellemzők jól láthatóvá válnak a nagy felbontásnak köszönhetően. Olyan technológiák, mint az Intellio Selective HD Imaging, biztosítják, hogy a rendszer sávszélesség igénye minden esetben alacsony szinten maradjon.



## JELLEMZŐK

- Bővíthető infrastruktúra
- Beépített Intelligencia
- Jó minőségű megapixel kép
- 1/3" Progresszív Scan CMOS érzékelő



		ILC-100A	ILC-100B	ILC-100E	ILC-100T	ILC-110B	ILC-110E	ILC-110T	ILC-150B	ILC-150E	ILC-150T	ILC-200B	ILC-200E	ILC-210B	ILC-210E	ILC-300B	ILC-300E	ILC-500B	ILC-500E
Felbontás	640x480	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								
	1024x768											x	x	x	x				
	1280x960															x	x		
	1920x1440 *																	x	x
Fényérzékelő elem	Micron 1/3" CMOS progressive scan	x	x	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x	x		
	Pixim 1/3" progressive scan								x	x	x								
	Micron 1/2" CMOS progressive scan																	x	x
Minimális fényérzékenység	1 lux, F1.0	x	x	x	x														
	2 lux, F1.0											x	x			x	x	x	x
	Day&Night 0.3lux/1lux, F1.0					x	x	x	x	x	x			x	x				
Képfriességi sebesség	Max. felbontás és eseményfelismerés mellett	20	20	20	20	20	20	20	18	18	18	12	12	12	12	6	6	6	6
Objektív foglalat		C/CS menetes																	
Auto irisz támogatás		Direct Drive objektív																	
Kép beállítások		Tömörítés méret, Fényerősség, kontraszt, gamma, saturáció, fehér egyensúly, shutter time, gain control																	
Intelligence Basic	Mozgás érzékelés																		
	Kifordítás érzékelés		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Eltakarás érzékelés																		
Intelligence Expert	Elhagyott tárgy érzékelés																		
	Védett tárgy érzékelés																		
	Haladási irány érzékelés			x			x			x			x		x		x		x
	Belépés érzékelés																		
	Tömeg érzékelés																		
Intelligence Traffic	Akadály érzékelés																		
	Irány érzékelés																		
	Lezárt terület védelem				x			x			x								
	Sebesség mérés																		
	Forgalom számlálás																		
Áramellátás		12VDC(+2V;-3V), 3.5W min, POE támogatás (IEEE 802.3af)																	
Működési feltételek		0 - 60 °C, 20-80% páratartalom																	
Csatlakozások		Ethernet 10BaseT/100BaseTX, RJ-45 Sorkapocs a ki/bemenetekhez (2 bemenet, 1 kimenet)																	
Titkosítás		RSA alapú 1024bit aszimmetrikus titkosítás																	
Tömörítés		Intellio MJPEG, Intellio Video Tömörítő™																	
Méret (MxSzxM)		50x58x118 mm																	

\* 640x480 Selective High Definition Imaging™ technológiával



[WWW.INTELLIO.EU](http://WWW.INTELLIO.EU)